


# OMBRELLONE ONE ELEGANT



tende da sole  
**III Florida**



È il frutto della sinergia tra due concetti che ci stanno a cuore: sperimentazione tecnologica e design. Questo ombrellone decentrato si manovra con un solo gesto grazie ad un nuovo sistema che raggruppa nello stesso movimento la chiusura del telo e l'inclinazione del braccio. A colpo d'occhio le morbide curve della struttura suggeriscono un'idea originale alla base di un nuovo progetto che rappresenta l'evoluzione dell'ombrellone a palo laterale. ONE con il suo nuovissimo meccanismo e le sue forme arrotondate si qualifica come un importante passo nel futuro riformulando i precedenti concetti di movimento e di pali a spigoli regolari. Anche il modello ONE adotta l'opzione del soffietto rigido o morbido. CON il nuovo sistema di funzionamento non è necessario rimuovere gli arredi al di sotto dell'ombrellone. In chiusura il movimento forza la struttura ad alzarsi scorrendo verso l'alto per poi distendersi durante l'apertura. L'altezza delle stecche rimane pressoché costante in tutte le fasi.

31

## Dimensioni:

**Palo/fusto: Alluminio 104x94x3 mm**


**Stecche: Alluminio 30x20x1,5 mm 8 stecche**

**Braccio: Alluminio 85x69x2 mm**


## Importante:

- struttura ombrellone: palo laterale
- apertura/chiusura: riduttore con vite senza fine
- snodi stecche fasciati in tessuto
- passamaneria in fibra acrilica
- soffietto morbido o rigido
- altezza del telo fissa
- rotazione ombrello 160°
- manovella compresa
- custodia antigeliva in polietilene compresa


## Info e ingombri:



Ø 350  
Ø 400  
Ø 450  
Ø 500



300x300 cm  
350x350 cm  
400x400 cm



400x300 cm  
450x350 cm

## Original New Evolution

Con un solo movimento si ottiene l'apertura del telo e l'inclinazione del braccio. Ombrellone in alluminio con struttura di sostegno laterale brevettata che permette la rotazione di 360°, telo dotato di soffietto antivento, con o senza mantovana.

CODICE	DESCRIZIONE
ONE2525	Quadrato cm 250x250
ONE3030	Quadrato cm 300x300
ONE3535	Quadrato cm 350x350
ONE3020	Rettangolare cm 300x200
ONE3525	Rettangolare cm 350x250
ONE4030	Rettangolare cm 400x300
ONE4035	Rettangolare cm 400x350
ONED30	Ottagonale diametro cm 300
ONED35	Ottagonale diametro cm 350
ONED40	Ottagonale diametro cm 400
XCOL	Maggiorazione per telo in colori fuori mazzetta
XFM	Maggiorazione per misure diverse dal listino
<b>TESSUTO IGNIFUGO</b>	
Prezzi comprensivi di una manovella di manovra (XMANG) e custodia antigeliva in nailon (XFOD). Telo dotato di soffietto antivento appoggiato con o senza mantovana (stesso prezzo), esclusa la base.	

### CARATTERISTICHE TECNICHE

FUSTO E BRACCIO	STRUTTURA OMBRELLO	VERNICIATURA DEL FUSTO E DELLE STECCHE
Alluminio ovale, fusto cm 10,4x9,4x0,3 - braccio cm 8,5x6,9x0,2	8 Stecche in alluminio cm. 3,0x2x0,15	Disponibile nei colori di mazzetta
BASE	MANTOVANA	BORDINO DI FINITURA
La base non è compresa nel prezzo	Teli disponibili con o senza mantovana allo stesso prezzo	A scelta fra i colori della mazzetta del tessuto acrilico gr. 320/m2

### BASI O.N.E

CODICE	DESCRIZIONE
AB7070	Base in ferro zincato e verniciato cm. 70x70x0,5, per alloggiare pesi in cemento (Kg.25)
ACEM47	Set di 4 pesi in cemento da alloggiare nella base AB7070 (totali kg.135)
ACOP70	Copri base cm 70x70 in alluminio verniciato nel colore della struttura
AB9090	Base in ferro zincato cm. 90x90x0,5 per alloggiare pesi in cemento (Kg.38)
ACEM49	Set di 4 pesi in cemento da alloggiare nella base AB9090 (totali kg.225)
ACOP90	Copri base cm 90x90 in alluminio verniciato nel colore della struttura
AB5010	Base in ferro cm. 50x100x0,5 escluso piastrelle ciottolo (consigliate minimo 6 pezzi)
PIA5050	piastrelle ciottolo lavato cm. 50x50 per base cm. 100x100x5
ACOP50	Copri base cm 50x100 in alluminio verniciato nel colore della struttura
ABMU	Base con attacco a muro cm. 25x35x10 (Kg.12)
ATINS	Tube a scomparsa da inserire nel terreno composto di tre parti
AB2525	Base in ferro zincato e verniciato cm. 25x25x0,8 per il fissaggio al suolo



21/3



15



401/91



15/1



52



14



93



684/12



58/15



54



426



16



7



74/15



98



415



94/15



926



97



81



24

colori tessuto / fabric colours




87


TESSUTO MICROAREATO



5001



5029




5014



5005

FABRIC MICROPERFORATED

colori struttura / structure colours



1



2



7



8



9



10



11



12



15



16